



Steinullareiningar



LímtréVírnet

www.limtrevirnet.is

SF Sléttar einingar

Völsun

S-völsun




M-völsun




V-völsun



Tegund	A-hlið	B-hlið
S-völsun	○	○
V-völsun	○	○
M-völsun	○	



Klæðningabreidd



Sléttar einingar	SF-63	SF-82S	SF-105	SF-129	SF-167	SF-196	SF-236S	SF-296
Einingaþykkt i mm	63	82	105	129	167	196	236	296
K-gildi (w/m ² C)	0.58	0.45	0.36	0.30	0.23	0.20	0.17	0.13
þyngd kg/m ²	17	20	22	25	30	33	38	45

ST Trapisueiningar

Völsun




S-völsun




V-völsun



Tegund	A-hlið	B-hlið
T-völsun	○	
S-völsun		○
V-völsun		○



Klæðningabreidd



Trapisueiningar	ST-107	ST-126	ST-149	ST-173	ST-211	ST-240	ST-280	ST-340
Einingabykkt B i mm	63	82	105	129	167	196	236	292
Einingabykkt A i mm	107	126	149	173	211	240	280	340
K-gildi (w/m² C)	0.52	0.42	0.33	0.28	0.22	0.19	0.16	0.13
Þyngd kg/m²	19	21	24	27	31	35	40	47

Hvað eru steinullareiningar?

Steinullareiningar eru stálsamlokueiningar með steinullareinangrun.


Einingarnar eru fullfrágengnar með stáli á báðum hliðum og fást með mismunandi yfirborðsáferð og í ýmsum litum.

Steinullareiningar hafa gott burðarþol og er því hægt að nota þær á léttar burðargrindur sem leiðir til lægri byggingakostnaðar.



Steinullareiningar eru einnig notaðar í milliveggi og loft, í mörgum tilfellið geta þær staðið án burðargrindar innanhúss sem leiðir til einfaldari lausna og lægri byggingakostnaðar.

Steinullareiningar hafa háa brunamótstöðu.

Útveggir



Þök



LímtréVirnet

www.limtrevirnet.is



Helstu kostir steinullareininga:

- Raka- og vindþéttni
- Góð einangrun
- Auðveld þrif
- Há brunamótstaða
- Gæðaprófun
- Auðveld uppsetning
- Góð reynsla
- Hagkvæmni
- Hljóðeinangrun

Hvar eru steinullareiningar notaðar?

Í útveggi og þök

Steinullareiningar henta í flestar gerðir bygginga allt frá smáhúsum til stærri bygginga á borð við íþróttahallir.

Í milliveggi og loft

Steinullareiningar eru fljótuppsættar og geta verið án burðagrindar í mörgum tilvikum.



Ráðgjöf til viðskiptavina

Starfsmenn Límtré Vírnets búa yfir mikilli reynslu og þekkingu og eru ávallt reiðubúnir að veita viðskiptavinum sérhæfða ráðgjöf við lausn verkefna frá upphafi til verkloka. Öllum verkum fylgja nákvæmar vinnuteikningar og efnislistar.

Aðalnúmer: 412 5300 | Sóludeild: 412 5350 | Netfang sóludeilda: sala@limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa
Söluskrifstofa

| Borgarbraut 74
| Vesturvör 29

| 310 Borgarnes
| 200 Kópavogur